－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

使用上の注意改訂のお知らせ

2018 年 2 月

グラクソ･スミスクライン株式会社

長時間作用性吸入気管支拡張剤

エンクラッセ®62.5μgエリプタ®7・30吸入用

（一般名：ウメクリジニウム臭化物）

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、**エンクラッセ®62.5μgエリプタ®7・30吸入用** の**【使用上の注意】**を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、今後のご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

1. 主な改訂内容（自主改訂）

項　目	内　容
その他の副作用 **[一部改訂]**	「尿閉」、「霧視」、「眼痛」を追記しました。

■ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://jp.gsk.com）でもご覧になれます。

2. 改訂内容と改訂理由

改　訂　後（下線部：改訂部分）

3. 副作用

［省略］

(2) その他の副作用

	0.5%以上	頻度不明注)
過敏症		発疹、そう痒症、血管浮腫
循環器	頻脈	
呼吸器	咳嗽	
消化器	口内乾燥、便秘	
腎臓・泌尿器		尿閉
眼	霧視	眼痛

注）自発報告又は海外のみで認められている副作用については頻度不明とした。

改　訂　前

3. 副作用

［省略］

(2) その他の副作用

	0.5%以上	頻度不明注)
過敏症		発疹、そう痒症、血管浮腫
循環器	頻脈	
呼吸器	咳嗽	
消化器	口内乾燥、便秘	

注）自発報告又は海外のみで認められている副作用については頻度不明とした。

〈改訂理由〉

「尿閉」、「霧視」については国内外で、「眼痛」については海外で副作用が報告されていることから「その他の副作用」の項に追記しました。

グラクソ・スミスクライン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂１－８－１
http://jp.gsk.com

ECSXR0055-D1802N
作成年月 2018年2月