

包装変更のお知らせ



このたび下記対象製品の包装変更を行いますので、ご案内申し上げます。

変更内容の概要

| 販売名 | 包装 | 統一商品コード | 変更内容 | 変更ロット (出荷予定時期) |
|---------|-----|-----------|--------------------------|------------------------|
| マラロン配合錠 | x20 | 246765015 | ・PTPシートうら面のデザイン・材質を変更します | KE2J-C (2022年11月上旬) |

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

変更内容の詳細 (PTPシート)

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
|  |  |
| | <p>部分の表示色を黒に変更します</p> <p>PTPシートうら面の材質を紙ベースからプラスチックベースに変更します。</p> |

PTPシートのサイズ変更はありません


うら面もご覧ください

乳幼児誤飲防止包装について

乳幼児誤飲防止包装とは、乳幼児には開けにくく、高齢者の使用性が確認された誤飲防止包装です。乳幼児の医薬品誤飲を防止する更なる対策として、医薬品の「乳幼児誤飲防止包装」の役割が期待されています。

サポート資料


サポート資料は、弊社資料ダウンロード・配送サービスからご利用いただけます。



包装変更案内カード



乳幼児誤飲防止包装 指導箋



乳幼児誤飲防止包装 説明用下敷き



[https://gskpro.com/ja-jp/resource/guidance-for-patients/
の疾患/包装からご利用いただけます。](https://gskpro.com/ja-jp/resource/guidance-for-patients/の疾患/包装からご利用いただけます。)

最新の包装変更のお知らせについて

最新の Packaging Information は、弊社ホームページの包装変更のお知らせからご確認いただけます。



[https://gskpro.com/ja-jp/products-info/revision/package/
からご確認いただけます。](https://gskpro.com/ja-jp/products-info/revision/package/)

グラクソ・スミスクライン株式会社