

# Packaging Information



## 包装変更のお知らせ

2023 No.14


このたび下記対象製品の包装変更を行いますので、ご案内申し上げます。

### 変更内容の概要

販売名	統一商品コード	変更内容	変更ロット (出荷予定時期)
アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ 30吸入用	246780025	•添付文書同梱廃止に伴い、 “添付文書”の表示を“電子添文”に変更いたします •会社ロゴを変更します •封緘ラベルを変更します	未定 (2024年2月上旬)
アニューイティ200 $\mu$ gエリプタ 30吸入用	246780049		未定 (出荷時期未定)
アノーロエリプタ 7吸入用	246770019		未定 (出荷時期未定)
アノーロエリプタ 30吸入用	246770033		未定 (2024年2月上旬)
エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ 7吸入用	246773010		未定 (出荷時期未定)
エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ 30吸入用	246773027		未定 (出荷時期未定)
テリルジー100エリプタ 14吸入用	246783019		未定 (2024年2月上旬)
テリルジー100エリプタ 30吸入用	246783026		未定 (2024年2月下旬)
テリルジー200エリプタ 14吸入用	246783040		未定 (2024年1月上旬)
テリルジー200エリプタ 30吸入用	246783033		未定 (2024年2月上旬)
レルベア100エリプタ 14吸入用	246767019		未定 (2024年2月上旬)
レルベア100エリプタ 30吸入用	246767033		未定 (2024年1月上旬)
レルベア200エリプタ 14吸入用	246767026		7N9G (2023年12月下旬)
レルベア200エリプタ 30吸入用	246767040		未定 (2024年1月下旬)



流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

### 変更内容の詳細（代表例：テリルジー100エリプタ30吸入用）





うら面もご覧ください

## 変更内容の詳細（代表例：テリルジー100エリプタ14吸入用）

変更前	変更後
	 <p>会社ロゴを変更します アルミトレイ・カートンともにサイズの変更はありません</p>

## 変更内容の詳細（封緘ラベル）

変更前	変更後
	 <p>エリプタ製品に使用している 封緘ラベルのデザインを変更します</p>

## 包装変更案内および未定情報の更新について

包装変更案内は、弊社ホームページの製品改訂情報、未定情報の更新は「変更のお知らせ」未定部分の更新からご確認いただけます。



<https://gskpro.com/ja-jp/products-info/revision/package/>  
からご確認いただけます。

**グラクソ・スミスクライン株式会社**

PI-12328-D2312N  
作成年月2023年12月